



REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO IIS CERT

Rev. 1 del 2011-03-01

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2	RIFERIMENTI
3	DEFINIZIONI
4	RESPONSABILITÀ
5	UTILIZZO DEL MARCHIO
5.1	Generalità
5.2	Obblighi degli intestatari
5.3	Esempi di Marchio di IIS CERT
5.4	Utilizzo di altri Marchi (applicabile solo per Aziende e ATB)
5.5	Verifica del corretto utilizzo dei Marchi
6	TRANSITORIO
ALLEGATI	
A	Marchio di IIS CERT con documento di riferimento
B	Marchio di IIS CERT abbinato al Marchio di ACCREDIA
C	Marchio di IIS CERT abbinato ai Marchi di EWF ed IIW

IIS CERT

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è definire le modalità dell'utilizzo del Marchio di IIS CERT da parte di:

- a) intestatari di certificazioni rilasciate da IIS CERT, ed in particolare:
 - a1) Aziende che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione per la qualità, del sistema di gestione ambientale, dei requisiti di qualità per la saldatura, delle procedure di saldatura e/o dei saldatori impiegati,
 - a2) Personale che abbia ottenuto certificazioni a vario titolo (saldatori, figure EWF/IIW, valutatori ed esperti tecnici, operatori di controlli non distruttivi);
- b) intestatari di altre approvazioni/riconoscimenti rilasciati da IIS CERT in accordo alla specifica applicabile (vedere successivo § 2), ed in particolare:
 - b1) Enti di formazione delle figure professionali previste dall'International Institute of Welding (IIW) e dalla European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF),
 - b2) Centri di esame prove non distruttive (PND) previsti dalle ISO 9712 ed EN 473,
 - b3) Centri di addestramento dei saldatori e degli operatori di saldatura di materiali metallici,
 - b4) Centri di addestramento dei saldatori di tubazioni e raccordi in polietilene per il convogliamento di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione,
 - b5) Laboratori di prova.

Nota Il presente regolamento può applicarsi anche agli intestatari di certificazioni oppure di approvazioni/ riconoscimenti ottenuti prima della sua stessa emissione, in considerazione del fatto che essi sono stati ottenuti in precedenza da IIS - Ente Morale, per il quale si applicava analogo regolamento; a tale proposito, si applica il transitorio di cui al § 6.

2 RIFERIMENTI

MSG	Manuale del sistema di gestione
EWF-416r3-10	Rules for the implementation of European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) Guidelines for the education, examination, qualification and certification of welding personnel
IAB-001r3-07	Rules for the implementation of IIW Guidelines for the education, examination and qualification of welding personnel
RG-09 (Doc. ACCREDIA)	Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA
UNI EN ISO 9000	Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario

I documenti sopracitati sono applicabili nella loro ultima edizione e/o revisione valida.

Nota Considerando il campo di applicazione di cui al § 1, il presente documento è preso a riferimento da tutti i regolamenti emessi da IIS CERT.

3 DEFINIZIONI

Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000, integrate dalle seguenti.

Marchio: mezzo di identificazione grafica attestante la certificazione o approvazione rilasciata da parte di IIS CERT; esso riporta il documento di riferimento in accordo alla quale è stata rilasciata la certificazione/approvazione ed il relativo numero del certificato.

Intestatario: Azienda o Persona che abbia ottenuto da IIS CERT una certificazione in accordo al regolamento applicabile oppure Ente di formazione, Centro di esame PND, Centro di addestramento o Laboratorio di prova che sia stato approvato da IIS CERT in accordo alla specifica applicabile.

4 RESPONSABILITÀ

La responsabilità del corretto utilizzo del Marchio è degli intestatari (vedere in dettaglio § 5.2).

Coloro che utilizzano il Marchio sono tenuti all'osservanza del presente documento.

In particolare, ogni utilizzo del Marchio deve essere preventivamente autorizzato da IIS CERT, previa richiesta scritta (preferibilmente via e-mail).

5 UTILIZZO DEL MARCHIO

5.1 Generalità

Il Marchio è il mezzo di identificazione grafica, indicato da IIS CERT agli intestatari, che indica il documento di riferimento ed il numero del certificato/attestato di approvazione (ove applicabile).

In generale, tale Marchio può essere utilizzato sulla documentazione degli intestatari secondo le regole fissate nei punti seguenti; l'uso del Marchio sui biglietti da visita è consentito solo previa autorizzazione specifica da richiedere ad IIS CERT.

Il Marchio è di proprietà esclusiva dell'IIS.

Il Marchio non può essere usato su rapporti di prova e/o di ispezione (poiché tali rapporti sono considerati come prodotti).

5.2 Obblighi degli intestatari

5.2.1 Aziende

Le Aziende possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l'avvenuta certificazione, da parte di IIS CERT, del sistema di gestione per la qualità, del sistema di gestione ambientale, dei requisiti di qualità per la saldatura, dei processi di saldatura, dei saldatori (od operatori di saldatura) impiegati.

L'utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali e deve essere sempre impiegato in modo tale da non poter essere interpretato come certificazione del sistema di gestione per la qualità, del sistema di gestione ambientale e dei requisiti di qualità per la saldatura differenti da quelli per il quale sia stato rilasciato, né tantomeno come certificazione di prodotto.

In particolare, nei casi in cui l'Azienda decida di utilizzare il prodotto come mezzo pubblicitario per rendere pubblica la certificazione, essa non deve fare comparire il Marchio sul prodotto stesso.

Inoltre, la dicitura "Azienda certificata" (o equivalente) deve essere messa vicino al nome dell'Azienda stessa, scritto con caratteri aventi dimensioni non inferiori a quelli utilizzati per la suddetta dicitura.

5.2.2 Personale

Il Personale certificato da IIS CERT non è autorizzato ad utilizzare in alcun modo il Marchio di IIS CERT, né altri Marchi di Enti che accreditano IIS CERT, potendo unicamente far uso dei tesserini e/o certificati rilasciati da IIS CERT stesso.

5.2.3 Enti di formazione delle figure IIW/EFW

Gli Enti di formazione delle figure professionali previste dall'IIW e dall'EFW (Authorised Training Bodies, ATB) approvati IIS CERT possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l'avvenuta approvazione da parte di IIS CERT stesso.

L'utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali e deve essere sempre accompagnato da una scritta indicante la tipologia di corsi approvati.

5.2.4 Centri di esame PND

I Centri di esame per le prove non distruttive (previsti dalle ISO 9712 ed EN 473), approvati da IIS CERT possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l'avvenuta approvazione da parte di IIS CERT stesso.

L'utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali.

5.2.5 Centri di addestramento

I Centri di addestramento (di saldatori e operatori di saldatura di materiali metallici, di saldatori di tubazioni e raccordi in polietilene, di coordinatori di saldatura di tubazioni e raccordi in polietilene) riconosciuti IIS CERT possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l'avvenuta certificazione da parte di IIS CERT stesso.

L'utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali e deve essere sempre accompagnato da una scritta indicante la tipologia di corsi approvati.

5.2.6 Laboratori di prova

I Laboratori di prova approvati da IIS CERT possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l'avvenuta approvazione da parte di IIS CERT stesso.

L'utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali.

5.3 Esempi di Marchio di IIS CERT

Esempi di Marchi da utilizzare da parte di intestatari di certificazioni o di approvazioni/ riconoscimenti, in relazione al documento di riferimento, sono riportati nell'Allegato A.

Il Marchio può essere ridotto uniformemente mantenendo il rapporto delle dimensioni; in ogni caso la dimensione del Marchio non deve risultare maggiore di quella del Marchio dell'intestatario.

Il colore di base e le dimensioni del Marchio sono riportate in Allegato B.

Gli intestatari possono comunque riprodurre il Marchio di certificazione in bianco e nero a condizione che siano chiaramente distinguibili tra loro la scritta IIS CERT e la figura contenuta nell'ovale.

Soluzioni diverse da quelle descritte sopra devono essere preventivamente autorizzate da IIS CERT in modo formale.

5.4 Utilizzo di altri Marchi (applicabile solo per Aziende e ATB)

L'utilizzo di altri Marchi, relativi ad Enti che accreditano IIS CERT (ACCREDIA, EWF, IIW, etc.) non è in alcun modo consentito, ad eccezione dei casi di seguito specificati.

Unicamente per le Aziende certificate e gli Enti di formazione delle figure professionali previste dall'IIW e dall'EFW (ATB) approvati, è possibile abbinare al Marchio di IIS CERT quello degli Enti che accreditano IIS CERT stesso, secondo quanto dettagliato ai punti seguenti.

5.4.1 Utilizzo del Marchio di ACCREDIA

Le Aziende certificate che intendono utilizzare, oltre il Marchio di IIS CERT, anche quello di ACCREDIA, sono tenute a rispettare quanto riportato di seguito (vedere anche Nota):

- devono essere certificate in ambiti per i quali IIS CERT risulta accreditato da ACCREDIA;
- possono ingrandire il Marchio, comunque entro le dimensioni massime, o ridurlo uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni (le dimensioni standard sono quelle riportate in Allegato C);
- i colori base da utilizzare sono le tonalità blu Pantone® 548 e grigio Pantone® 429.

Nota L'utilizzo del logo di ACCREDIA, accanto a quello di IIS CERT, è comunque subordinato al rispetto generale del regolamento RG-09 di ACCREDIA (vedere § 2).

5.4.2 Utilizzo del Marchio dell'EFW

Le Aziende certificate secondo lo schema EWF EN ISO 3834 e/o lo schema EWF EMS che intendono utilizzare, insieme al Marchio di IIS CERT, anche quello dell'EFW devono (vedere anche Nota):

- rispettare i requisiti del presente documento;
- riprodurre il Marchio dell'EFW con un diametro non superiore all'altezza di quello di IIS CERT (come indicato nell'Allegato D);
- utilizzare i colori originali dell'EFW quando anche il Marchio di IIS CERT è rappresentato a colori (la rappresentazione in bianco e nero di entrambi i Marchi è pure ammessa);
- indicare chiaramente accanto al Marchio anche il numero del certificato.

Gli ATB approvati che intendono utilizzare, insieme al Marchio di IIS CERT, anche quello dell'EFW devono (vedere anche Nota successiva):

- rispettare i requisiti del presente documento;
- riprodurre il Marchio dell'EFW con un diametro non superiore a quello di IIS CERT (vedere Allegato E);

3) utilizzare i colori originali dell'EFW quando anche il Marchio di IIS CERT è rappresentato a colori (la rappresentazione in bianco e nero di entrambi i Marchi è pure ammessa).

Nota L'utilizzo del logo dell'EFW, accanto a quello di IIS CERT, è comunque subordinato al rispetto generale del documento EWF-416 (vedere § 2).

5.4.3 Utilizzo del Marchio dell'IIW

Gli ATB approvati che intendono utilizzare, insieme al Marchio di IIS CERT, anche quello dell'IIW devono (vedere anche Nota):

- rispettare i requisiti del presente documento;
- riprodurre il Marchio dell'IIW con un diametro non superiore a quello di IIS CERT (vedere Allegato E);
- utilizzare i colori originali dell'IIW quando anche il Marchio di IIS CERT è rappresentato a colori (la rappresentazione in bianco e nero di entrambi i Marchi è pure ammessa).

Nota L'utilizzo del logo dell'IIW, accanto a quello di IIS CERT, è comunque subordinato al rispetto generale del regolamento documento IAB-001 (vedere § 2).

5.5 Verifica del corretto utilizzo dei Marchi

IIS CERT effettua il controllo dell'utilizzo del Marchio e dei corretti riferimenti alle certificazioni rilasciate attraverso:

- le visite di sorveglianza previste dai regolamenti e dalle specifiche applicabili;
- una sorveglianza diretta del mercato operata da personale proprio o direttamente incaricato, impegnato nelle varie attività di IIS CERT;
- le segnalazioni provenienti dall'esterno (per esempio da parte di Enti di accreditamento).

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente documento prevede, da parte di IIS CERT, l'applicazione, in generale, di tutte le azioni necessarie alla salvaguardia della propria immagine. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente regolamento, si rimanda ai documenti di riferimento per le specifiche attività di certificazione/approvazione/riconoscimento.

5.6 Cessazione dell'utilizzo dei Marchi


In caso di rinuncia, sospensione o revoca della certificazione, gli intestatari sono tenuti a sospendere immediatamente l'utilizzo del Marchio.

6 TRANSITORIO

Il presente regolamento si applica immediatamente in toto per le nuove certificazioni e approvazioni/riconoscimenti.

Nel caso di certificazioni o approvazioni/riconoscimenti rilasciati in precedenza da IIS - Ente Morale, l'intestatario può utilizzare i marchi come da presente regolamento oppure non cambiare quelli in uso (in precedenza regolato dal documento di IIS QUA 070 R); in ogni caso, l'uso del marchio vecchio, abbinato o meno a quello degli Enti di accreditamento, è consentito fino al 31 dicembre 2013.

ALL. A Marchio di IIS CERT con documento di riferimento



Note:

- Il colore del marchio è il blu Pantone® 654.
- Le dimensioni minima e massima (diametro del cerchio) sono rispettivamente di 15 mm e di 30 mm.
- In funzione dell'attestato di conformità ricevuto da IIS CERT, possono essere usate le seguenti coppie di intestazione e norma/specifica:

intestazione	norma/specifica	Note
Azienda certificata	UNI EN ISO 9001	
Azienda certificata	UNI EN ISO 14001	
Azienda certificata	OHSAS 18001	
Azienda certificata	UNI EN ISO 3834-2	
Azienda certificata	UNI EN ISO 3834-3	
Azienda certificata	UNI EN ISO 3834-4	
Azienda certificata	UNI EN 15085-2	
Azienda certificata	UNI 11024	
Ente approvato	QAS 018 R	
Centro approvato	QAS 018 R	(vale per Centro di esame PND)
Laboratorio approvato	QAS 018 R	
Centro riconosciuto	QAS 018 R	(vale per Centro di addestramento saldatori)
Saldatori qualificati	EN 287-1 oppure ISO 9606-x	Inserire la parte della norma (al posto della "x")
Procedure qualificate	ISO 15614-x	Inserire la parte della norma (al posto della "x")

ALL. B Marchio di IIS CERT abbinato al marchio di ACCREDIA



Note:


- (1) I colori del logo di ACCREDIA sono blu Pantone® 548 e grigio Pantone® 429.
- (2) Le dimensioni minima e massima del logo di ACCREDIA sono legate direttamente a quelle del logo di IIS CERT (vedere Allegato A).
- (3) In funzione della coppia di intestazione e norma/specifica (vedere Allegato A), l'utilizzo del marchio di ACCREDIA, comprensivo delle tre barre verticali blu, è regolato come da tabella seguente:

intestazione	norma/specifica	uso marchio ACCREDIA	note
Azienda certificata	UNI EN ISO 9001	Facoltativo (raccomandato)	
Azienda certificata	UNI EN ISO 14001	Facoltativo (raccomandato)	
Azienda certificata	OHSAS 18001	NON CONSENTITO	
Azienda certificata	UNI EN ISO 3834-2	Facoltativo (raccomandato)	
Azienda certificata	UNI EN ISO 3834-3	Facoltativo (raccomandato)	
Azienda certificata	UNI EN ISO 3834-4	Facoltativo (raccomandato)	
Azienda certificata	UNI EN 15085-2	Facoltativo (raccomandato)	
Azienda certificata	UNI 11024	NON CONSENTITO	
Ente approvato	QAS 018 R	NON CONSENTITO	
Centro approvato	QAS 018 R	NON CONSENTITO	
Laboratorio approvato	QAS 018 R	NON CONSENTITO	
Centro riconosciuto	QAS 018 R	NON CONSENTITO	
Saldatori qualificati	EN 287-1 o ISO 9606-x	NON CONSENTITO	Inserire parte della norma
Procedure qualificate	ISO 15614-x	NON CONSENTITO	Inserire parte della norma


IIS CERT

ALL. C Marchio di IIS CERT abbinato ai marchi di EWF ed IIW

C.1 Schemi di certificazione aziendale



C.1 ATB



Note:

- (1) In tutti i casi, le dimensioni dei marchi di EWF ed IIW sono proporzionali a quelle del marchio di IIS CERT (vedere All. A).

IIS CERT